



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Tauchen, Angeln, zu Arbeitszwecken oder zu Freizeitaktivitäten, stellen Sie die Ausgestaltung Ihres Bootes Ihrem Programm und Ihren Vorlieben entsprechend zusammen: Ihr Pro passt sich an!

ZWECKMÄSSIGKEIT

Von allen geschätzt: die Pro-Modelle sind mit abnehmbaren Schlauchkörpern ausgestattet, die ihre Wartung erleichtern. Ihr modulares Deck bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, je nach Verwendungszweck des RIBs.

GROSSE AUSWAHL

Das Pro bietet unvergleichliche Gestaltungs- und Customizing-Möglichkeiten: - Zahlreiche mögliche Kombinationen in Bezug auf Farben, Rumpf, Schlauchkörper, Zubehör, Integrierung eines Kraftstofftanks... - Positionierung der Ausstattung wie Konsole und Sitzbänke, wo Sie es wünschen auf dem Deck - Wahl der Fahrposition: im Sitzen oder im Stehen - Ein breites Angebot an Bootslängen von 4,20m bis 8,50m Stellen Sie sich Ihr Boot zusammen!

Versionen

20.0 %

Z14617G Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör schwarz Strongan - Rumpf dunkelgrau

Z14617 Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör schwarz Strongan - Rumpf hellgrau

Z14630 Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör grau Strongan - Rumpf hellgrau

Z14616G Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör rot Strongan - Rumpf dunkelgrau

Z14616 Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör rot Strongan - Rumpf hellgrau


Z14630G Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör grau Strongan - Rumpf dunkelgrau

Z14619G Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör hellgrau Neo - Rumpf dunkelgrau

Z14619 Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör hellgrau Neo - Rumpf hellgrau

Z14618G Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör grau Neo - Rumpf dunkelgrau

Z14618 Pro 5.5 Version Boot ohne Zubehör grau Neo - Rumpf hellgrau



Technische Daten

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Länge aussen / Länge innen | 5.40 / 4.25 - 17'9" / 13'11" (m-fi) | Breite aussen / Breite innen | 2.54 / 1.39 - 8'4" / 4'7" (m-fi) |
| Gewicht | (kg - lbs) 430 - 947 | Anzahl der Passagiere | 12 |
| Maximale Leistung | 115 - 84 (CV -KW) | Motor Maximales Gewicht | 225 - 496 (kg - lbs) |
| Schlauchdurchmesser | 0.57 - 1'10" (m-fi) | Anzahl Luftkammern | 5 |
| Zul. Nutzlast | 1550 - 3417 (kg - lbs) | Langschaft | L |
| Winkel Rumpf | 24 ° | Abmessungen des Rumpfes | 4.55 / 1.70 / 1.03 - 14'11" / 5'7" / 3'5" (m-fi) |
| Gewebe-Art | Néoprène 1300gr / Strongan 1200gr | | |

Ausrüstung inbegriffen

Grundausrüstung +

- 1 Bug-D-Ring
- 2 Teleskop-Paddel
- 4 äußere Haltegriffe
- 2 Heckklampen
- Fußpumpe mit 1 Manometer
- Reparaturkit / Eignerhandbuch
- Bilgenpumpe
- Eingebauter Kraftstofftank 100L

Komfortausstattung

- Badeleiter gehört zur Standardausstattung
- 2 Lenzventile mit hoher Leistung

Optionen und Zubehör

20.0 %

Konsolen

- Konsole Pro HL Hellgrau
- Konsole/Sitz Pro HLS Hellgrau
- Konsole Pro HXL Hellgrau
- Konsole/Sitz Pro HXLS Hellgrau
- Instrumentenaufsatz Konsole HL Hellgrau
- Instrumentenaufsatz Konsole HXL Hellgrau
- Konsole/Sitz Pro HLS Dunkelgrau
- Konsole Pro HL Dunkelgrau
- Konsole Pro HXL Dunkelgrau
- Konsole/Sitz Pro HXLS Dunkelgrau
- Instrumentenaufsatz Konsole HL Dunkelgrau
- Instrumentenaufsatz Konsole HXL Dunkelgrau
- Handlauf Konsole Pro HL/HLS
- Handlauf Konsole Pro HXL/HXLS
- Fussstütze für Konsole
- T-TOP STANDARD ALU schwarz, kippbar (Konsole HL & HLS)

Elektrik/Elektronik

- Pack Stereo Fusion BB 300
- Fernbedienung "Fusion" NRX 200
- Lautsprecher Fusion 6" (200 W)
- Navigationslicht Rot/Grün (für Geräteträger)

Komfortausstattung

- Angelrutenhalter MultiFix (90°)
- MultiFix Angelrutenhalter (105°) für Bolster PRO
- Angelköderhalter MultiFix
- Becherhalter MultiFix
- MultiFix Wimpelhalter
- Schneidebrett (verbunden mit einem Rohrhalter)
- Eisfach 28L PLUS 12/230V
- Elektr. Pumpe Turbomax 12 Volt 1000L/min
- Manometer
- Heck-Badeplattform + Badeleiter
- Heck-Badeplattform + Badeleiter

Deckausrüstung

- Geräteträger Pro Multifix
- Bugreling / Verankerungspoller
- Heck-Badeplattform Hellgrau
- MultiFix Bugreling für Angelsport
- Heck-Badeplattform Dunkelgrau
- Kit Hebeplatten
- Decks-Antirutschmatte 10mm (auf Rolle 4,3 x 1,8 m zum Zuschneiden)
- Tauchflaschenhalterung Inox 4 Flaschen
- Tauchflaschenhalterung Inox 8 Flaschen

Navigationsbeleuchtung weiss (für Montage am Geräteträger)

12V Buchse

12V Buchse / USB Zweier

Lenkkabel

Lenkkabel Lenkung 11'

Lenkkabel Lenkung 12'

Lenkkabel Lenkung 15'

Mechanisches Lenkungskit (Lenkkabel)

Hydraulischer Lenkungskit BAYSTAR (bis 150 PS maximal)

Schutz

T-TOP MINI ALU schwarz

Tauchflaschenhalterung Inox 6 Flaschen

Bolster tube double

Sitze

Bolster Pro Hellgrau

Bolster Pro Dunkelgrau

Hecksitzbank Pro (3-Sitzer)

Jockey-Sitz Pro (1-Sitzer) Dunkelgrau

Jockey-Sitz Pro (1-Sitzer) Hellgrau

Rückenlehne für Bolster Pro

Haltebügel vorne für Jockey Sitz